




SÉLECTION

RESPIRATOIRE 2026



Votre sécurité... de la tête aux pieds !



Protections respiratoires

Pour prendre un bol d'air pur !

Masque FFP3 NR D coque valve | réf. PR020002

EN 149

Masque en polypropylène SMS, bandeau textile avec fixation à 4 points, pince métallique. Coussinet nasal en mousse, valve polypropylène avec membrane en caoutchouc. Conditionnement par boîte de 10.



Masque FFP2 NR D coque avec valve | réf. PR020005

EN 149

Masque FFP2 NR D à usage unique, coque polypropylène avec valve incluant membrane caoutchouc thermoplastique sans latex réducteur d'humidité à l'intérieur du masque. Bandes textiles fixation 4 points, clip nasal flexible. Conditionnement par boîte de 10.



Casque SOUDEUR visière + vent. assis. | réf. PR740002

EN 12941 TH3 + EN 175 + EN 379 + EN 166 + EN 397 /// Poids 980 g (ventilat.) ; 1,2 kg (casque)

Kit comprenant casque de sécurité multifonction avec filtre optique ADF et écran de meulage + unité de ventilation à double filtre, débit d'air 160-210 L/min. Autonomie < 10 h sur batterie standard, temps de charge < 3 h. Batterie incluse.

 disponible sur demande



Casque BTP visière + vent. assis. | réf. PR740001

EN 12941 TH3 + EN 166 + EN 397 /// Poids 980 g (ventilat.) ; 1,1 kg (casque)

Kit comprenant casque de sécurité avec écran de meulage de qualité optique + unité de ventilation à double filtre, débit d'air 160-210 L/min. Autonomie < 10 h sur batterie standard, temps de charge < 3 h. Batterie incluse.

 disponible sur demande



App. respiratoire autonome PSS 3000 | réf. PR740003

EN 137 type 2 /// Poids ~ 2,7 kg

Appareil respiratoire haute performance de lutte contre les incendies incluant : - support dorsal anatomique composite à base de fibres de carbone antistatique, résistant aux agents chimiques et aux chocs, avec bretelles réglables ; - détendeur à piston avec tuyau 50 cm inclus ; - masque complet corps en EDPM, visière polycarbonate et jupe de masque composite ; - bonbonne 6 L / 300 bar et sa soupape avec queue de raccordement. Léger et résistant, facile à enfiler et entretenir.



Protections respiratoires

Pour prendre un bol d'air pur !



Demi-masque d'évac. à filtre PARAT 3100 | réf. PR740004

EN 12941 TH3 + EN 166 + EN 397 //// Poids ≈ 360 g

Dispositif compact d'évacuation des zones dangereuses avec harnais 2 points, boîtier et filtre gaz ABEK inclus, fonctionnant pour un délai d'évacuation de 15 minutes minimum. Transport facile. Durée de vie 12 ans (filtre à remplacer tous les 4 ans).



Filtre à particules EASYLOCK P2R | réf. PR630008

EN 143+A1 //// Poids 87 g

Filtre à particules polypropylène avec raccord à baïonnette. Durée de vie 5 ans à partir de la date de production. Conditionnement par boîte de 20.



Masque pliable FFP2 NR D | réf. PR380002

EN 149

Masque FFP2 NR D à usage unique polypropylène non tissé sans valve incluant élastique de serrage caoutchouc synthétique sans latex, clip nasal flexible. Conditionnement par boîte de 20.



Demi-masque P421 | réf. PR760015

EN 140 //// Tailles S/M et M/L

Demi-masque caoutchouc thermoplastique (TPR) avec porte-filtres ABS, deux connexions de filtre à baïonnette, bandes de suspension plastique 4 points, fermeture réglable par bandes auto-agrippantes. Compatible avec filtres P921 (réf. PR760002), P941 (réf. PR760005) et P971 (réf. PR760004) ci-après.



Filtre antigaz EASYLOCK AX | réf. PR630007

EN 14387+A1 //// Poids 112 g

Filtre antigaz polypropylène avec raccord à baïonnette. Durée de vie 5 ans à partir de la date de production. Conditionnement par boîte de 8.



Filtre gaz ABEK1 P921 | réf. PR760002

EN 14387 classe 1

Filtre ABEK1 à raccordement par baïonnettes. Protège des gaz et vapeurs acides organiques et inorganiques, du dioxyde de soufre, de l'ammoniac et de ses dérivés. Conditionnement par boîte de 6.





Protections respiratoires

Pour prendre un bol d'air pur !

Filtre ABEK2P3R P971 | réf. PR760004

EN 14387 classes 1 & 3R /// Taille unique

Filtre combiné à raccordement par baïonnettes. Protège des gaz et vapeurs acides organiques et inorganiques, du dioxyde de soufre, de l'ammoniac et de ses dérivés.



Filtre à particules P3R P941 | réf. PR760005

EN 143 classe 3R

Filtre P3R à raccordement par baïonnettes. Protège des poussières, particules et micro-organismes. Conditionnement par boîte de 6.



Filtre SF40 ABEK2P3R | réf. M8000A2B2E2K2P3

EN 14387

Protège contre les gaz et vapeurs organiques, inorganiques et acides. Conditionnement par boîte de 20 filtres. Pour tout autre type de filtres : nous consulter.



Masque panoramique complet 3150 | réf. PR810024

EN 136

Large bordure d'étanchéité pour le confort et d'adaptation. Confortable à porter même pendant de longues périodes. Harnais de tête en caoutchouc cinq points réglables. Grande visière sans déformation optique. La membrane phonique permet une communication claire.



Filtre universel P3R sans vis | réf. PR810025

EN 148-1 /// Poids 130 g

Filtre universel P3R ABS à maillage fibre plissée. Protège des poussières, particules et micro-organismes. Durée de vie 10 ans. Conditionnement par boîte de 6.



Protections respiratoires

Pour prendre un bol d'air pur !



Demi masque jetable A2P3R D | réf. PR810026

EN 405 //// Poids 368 g

Demi masque avec filtration à base de charbon actif. Conditionnement individuel.



Demi-masque jetable ABEK1P3 R D | réf. PR810027


EN 405 //// Poids 338 g

Demi masque avec filtration à base de charbon actif. Conditionnement individuel.



Film protec. pour visière masque PANO | réf. PR810028

Film de protection acétate de cellulose pour visière masque PANO série 2000 / 3000. Conditionnement par boîte de 5.



Masque chirurgical jetable | réf. PR740005

EN 14683 + EN 10993-1

Masque chirurgical jetable non stérile à usage médical de type II polypropylène opaque, non tissé. Bandes élastiques, bordures thermosoudées. Conditionnement par boîte de 50.



Masque jetable FFP3 NR D valve | réf. PR760016

EN 149

Masque FFP3 NR D avec soupape d'expiration haute performance réducteur de chaleur, clip nasal réglable. Protection contre les particules solides et liquides de haute toxicité. Conditionnement par boîte de 10.



VPSL, votre fournisseur EPI depuis 40 ans, vous livre

partout en France

dans les meilleurs délais !



855, rue du Bois de l'Île
73460 Tournon



04 79 38 58 77



contact@vpsl.fr



Votre sécurité... de la tête aux pieds !