




SÉLECTION TÊTE ET AUDITIF 2026



Votre sécurité... de la tête aux pieds !



Protection de la tête

Pour ne pas perdre la tête !

Casquette anti-heurts | réf. PT840001

EN 812



Casquette avec coque de protection type baseball. Aérations latérales. Réglage arrière par bande agrippante.



Casquette anti-heurts aérée HD1ML | réf. PT020001

EN 812 //// Taille unique



Casquette anti-heurts 100% coton coque ABS mousse EVA haute densité, ventilation latérale, arrière réglable par auto-agrippant.



adapté
au froid



Casque monteur aéré | réf. PT760012

EN 397 + EN 12492 //// Tour de tête
53 à 63 cm //// Durée de vie 7 ans



Casque travaux en hauteur avec calotte externe en ABS, sans visière. Coiffe intérieure en EPS (polystyrène expansé) avec système de serrage à mollette + bandeau anti-transpiration. Jugulaire 4 points de fixation.



Casque ventilé ZEPHYR | réf. MD1225

EN 397 + EN 50365 //// Tour de tête 49 à 63 cm //// Poids 720 g



Casque calotte ABS / PC coiffe textile six points avec fentes d'aération latérales et arrière, jugulaire réglable 4 pts d'ancrage avec bandeau anti-transpirant ; confort thermique assuré. Fentes latérales permettant l'installation de protections auditives + mécanisme de fixation à l'avant pour visière. Molettes de réglage latérales permettant le centrage du casque.

**DISPONIBLE
À PARTIR DE
MAI 2026**



Casque KARA

Aéré | réf. KARACBL

Non aéré | réf. PTO40008

EN 397 + EN 50365 + EN 166 //// Poids 340 g



Casque métiers du bâtiment, travaux publics et industrie avec calotte moulée en ABS avec aération ou sans. Tour de tête en polyéthylène basse densité montée avec un bandeau de confort de 32 cm amovible et réglable de 49 à 63 cm, avec serre-nuque à crémaillère. Commande en couleur par multiple de 20. Durée de vie 4 ans. **Attention : les deux produits sont vendus séparément.**



Lunette incolore pour casque KARA | réf. KARALU

EN 170

Lunette de protection incolore PC traitée anti-rayures, classe optique 2. Assure une protection contre les particules lancées à grande vitesse, impact à moyenne énergie 120 m/s. **Non compatible avec port de verres correcteurs.**



FABRIQUÉ EN
FRANCE

CONCEPTION,
CERTIFICATION,
ET FABRICATION,
100% FRANÇAISE



contact@vpsl.fr



04 79 38 58 77



Protection de la tête

Pour ne pas perdre la tête !



Casque IRIS 2

Aéré | réf. IRISBL

Non aéré | réf. PTO40004

EN 397 + EN 50365 + EN 166 /// Poids 420 g

 (stock) autres coloris : sur demande

Casque de protection en ABS aéré ou non aéré, coiffe intérieure en textile 8 points, garniture de confort, serrage par crémaillère, lunette intégrée en polycarbonate incolore anti-chocs et traitée anti-rayures. Tour de tête réglable de 49 à 63 cm. Commande en couleur par multiple de 20. Durée de vie 4 ans. **Attention : les deux produits sont vendus séparément.**



FABRIQUÉ EN FRANCE

CONCEPTION,
CERTIFICATION,
ET FABRICATION,
100% FRANÇAISE

Jugulaire 4 points O360B | réf. PTO40007

Jugulaire noire 4 points pour casques KARA et IRIS 2.



FABRIQUÉ EN FRANCE

CONCEPTION,
CERTIFICATION,
ET FABRICATION,
100% FRANÇAISE

Casque forestier complet | réf. PT860001

EN 397 + EN 352 + EN 1731 /// Tour de tête 52 à 62 cm

Casque de protection polyéthylène à monter avec visière grillagée acier et coquilles antibruit. Adapté pour les milieux de l'agriculture et de l'industrie forestière.



Lunette de remplacement pour casque IRIS | réf. 0240

EN 166

Lunette de protection incolore pour casque IRIS. **Montage sur casque IRIS uniquement - compatible avec port de verres correcteurs.**



FABRIQUÉ EN FRANCE

CONCEPTION,
CERTIFICATION,
ET FABRICATION,
100% FRANÇAISE

Garniture frontale de remplacement | réf. PTO40002

Garniture frontale de rechange, longueur 32 cm, coton. **Montage sur casques Iris et Kara.**



FABRIQUÉ EN FRANCE

CONCEPTION,
CERTIFICATION,
ET FABRICATION,
100% FRANÇAISE

Jugulaire coton O351 | réf. JUGULAIREO351

Jugulaire 2 points coton écru largeur 20 mm pour casques KARA et IRIS 2.



FABRIQUÉ EN FRANCE

CONCEPTION,
CERTIFICATION,
ET FABRICATION,
100% FRANÇAISE

Casque monteur ENDURANCE | réf. PT760001

EN 397 + EN 50365 cl. 0 /// Tour de tête 53 à 63 cm /// Durée de vie 7 ans

 (stock) autres coloris : sur demande

Casque de protection type montagne en ABS, sans visière pour une meilleure vision verticale, coiffe intérieure textile, bandeau anti-transpiration, serrage par molette, jugulaire 4 points.





Protection de la tête

Pour ne pas perdre la tête !

Casque porte-badge ENDURANCE PB55 | réf. PT760015

EN 397 /// Poids 490g /// Durée de vie 7 ans



Casque de protection en ABS avec porte-badge, sans visière pour une meilleure vision verticale, coiffe textile 6 pts, bandeau anti-transpiration, serrage par molette, jugulaire 4 points. Durée de vie 7 ans à compter de la date de fabrication.



Casque électricien IDRA 2 | réf. IDRABL

EN 397 + EN 50365 + EN 166 /// Tour de tête 49 à 63 cm /// Poids 720 g

Casque de protection blanc avec écran intégré, calotte intérieure et extérieure en ABS moulé sous pression, harnais avec coiffe textile, bandeau tour de tête en polyéthylène basse densité, écran intégré PC traitement anti-buée anti-rayures. Protection contre les risques d'arc électrique et de courts-circuits en basse tension ; projections liquides, les gouttelettes et particules.



FABRIQUÉ EN
FRANCE

CONCEPTION,
CERTIFICATION,
ET FABRICATION,
100% FRANÇAISE

Visière PA03 incolore | réf. PV760015

EN 166 1 F + EN 170 2C-1.2 + EN 172 5.2 /// Taille unique



Visière panoramique incolore incurvée, durable, traitement anti-rayures et anti-buée. Compatible avec casques PT760012 et PT760001.



Set de débroussaillage avec anti-bruit | réf. PC420010

EN 352-1 + EN 1731 classe F



Kit de débroussaillage incluant : visière acier grillagée montée sur serre-tête polyéthylène ; coiffe ajustable ; coquilles anti-bruit SNR 25 dB. Visière : protection contre des impacts à faible énergie jusqu'à 45 m/s.



Ensemble forestier PW98 | réf. PT760008

EN 397 + EN 352-3 /// Tour de tête 56 - 63 cm (casque)



Ensemble forestier incluant : casque de protection en ABS orange ventilé avec roue à cliquet ajustable + harnais de suspension textile 6 points + bande anti-transpiration ; casque antibruit haute performance ABS réglable en hauteur, SNR 27db ; support visière ; écran grillagé acier noir.



Support écran PS58 pour casque | réf. PT760016

EN 166 + EN 1731

Support écran pour casque monteur Endurance (PT760001) avec fente universelle de 30 mm, facile à clipser.



Protection de la tête

Pour ne pas perdre la tête !



Casques HDPE

AÉRÉ

NON AÉRÉ

Casque ACTIVE HEAD HD9V | réf. PT020005

EN 397



Casque VENTILÉ HDPE résistant aux chocs avec coiffe textile 6 points et jugulaire 2 pts, fentes latérales pour fixation d'antibruit, isolant électrique 440 VCA.



Casque ACTIVE HEAD HD9 | réf. PT020002

EN 397+A1



Casque NON VENTILÉ HDPE résistant aux chocs avec coiffe textile 6 points et jugulaire 2 pts, fentes latérales pour fixation d'antibruit, isolant électrique 440 VCA.



Casques ABS

AÉRÉ

NON AÉRÉ

Casque ACTIVE HEAD HD7V | réf. PT020006

EN 397



Casque VENTILÉ ABS résistant aux chocs avec coiffe textile 6 points et jugulaire 2 pts, fentes latérales pour fixation d'antibruit, isolant électrique 440 VCA.



Casque ACTIVE HEAD HD7 | réf. PT020007

EN 397



Casque NON VENTILÉ ABS résistant aux chocs avec coiffe textile 6 points et jugulaire 2 pts, fentes latérales pour fixation d'antibruit, isolant électrique 440 VCA.





Protection de la tête

Pour ne pas perdre la tête !

Serre-tête ACTIVE VISION V900 | réf. 60700

EN 166

Coque frontale de protection, relevable 3 positions, réglage par crémaillère, absorbeur de transpiration sur le front, utilisable avec l'écran de protection grillagé (réf. PT380001) ou l'écran Visor (réf. 60710).

peut-être combiné avec :



Écran protec. grillagé ACT. VISION V922 | réf. PT380001

EN 1731

Écran de protection grillagé dimensions 20x40 cm en maille acier haute résistance contre les chocs.



Écran de protection VISOR | réf. 60710

EN 166

PC incolore, dimensions L 40 x H 20 cm, utilisable avec le serre-tête 60700.



Protection de la tête : VERTEX

Pour ne pas perdre la tête !



Casques de sécurité VERTEX

1 gamme, 4 casques,
une variété d'applications

Casques ABS coiffe textile six points avec aération (PT720001 et PT720003) par fentes fermées par volets coulissants OU SANS (PT720002 et A12W1). Molettes de réglage latérales permettant le centrage du casque, système rétractable pour position basse du tour de tête offrant une meilleure tenue. Absorption des chocs par déformation de la coque externe. Possibilité d'intégration d'accessoires (5 références ci-après).

Pour les casques HAUTE-VISIBILITÉ PT720002 et PT720003 : présence de bandes réfléchissantes.

Casque ventilé | réf. PT720001

EN 397 + EN 12492 /// Poids 490 g /// Tour de tête 53 - 63 cm



Casque non ventilé HV | réf. PT720002

EN 397 + EN 12492 (sans ventilation) /// Poids 495 g /// Tour de tête 53 - 63 cm



Casque ventilé HV | réf. PT720003

EN 397 + EN 12492 /// Poids 495 g /// Tour de tête 53 - 63 cm



Casque non ventilé | réf. A12W1

EN 397 + EN 12492 (sans ventilation) /// Poids 490 g /// Tour de tête 53 - 63 cm





Protection de la tête : VERTEX

Pour ne pas perdre la tête !

et pour encore + de possibilités : les accessoires

Protège-nuque HV pour VERTEX | réf. PT720006

Poids 55 g

Protège-nuque haute-visibilité compatible avec casques VERTEX (réfs. VPSL : PT720001, PT720002 et PT720003) à installation facile par inserts des casques. Lavage 30°.



Porte-badges pour VERTEX | réf. PT720007

Poids 45 g

Porte-badges PC compatible avec casques VERTEX (réfs. VPSL : PT720001, PT720002 et PT720003) facile à installer sur les fentes avant ou arrière des casques.



Visière VIZIR incolore version 2019 | réf. A15A

EN ISO 16321-1 //// Poids 80 g

Visière PC incolore traitement anti-rayures anti-buée compatible avec casques VERTEX (**ATTENTION : INCOMPATIBLE AVEC CASQUES FABRICATION AVANT 2019**).



Visière VIZEN incolore version 2019 | réf. PV720001

EN ISO 16321-1/A1 + EN 62819 //// Poids 180 g

Visière PC incolore traitement anti-rayures anti-buée ultra-enveloppante, champ de vision 180°. Protection des yeux et du visage contre le risque d'arc électrique de court-circuit. Compatible avec casques VERTEX (**ATTENTION : INCOMPATIBLE AVEC CASQUES FABRICATION AVANT 2019**).



Visière élag. VIZEN MESH version 2019 | réf. PT720002

EN 1731 //// Poids 80 g

Visière polyamide / acier grillagée ÉLAGAGE ultra-enveloppante, ventilation et visibilité lors de mauvaises conditions. Permet le port de lunettes. Installation rapide et simple. Compatible avec casques VERTEX (**ATTENTION : INCOMPATIBLE AVEC CASQUES FABRICATION AVANT 2019**).



Protections auditives

Pour toujours rester à l'écoute !



Bouchons | réf. 30205

EN 352-2 /// Niveau d'atténuation 39 dB

Bouchons jetables de forme conique oranges en mousse de polyuréthane. Utilisation dans les milieux du BTP, les milieux industriels bruyants et pendant les activités sportives et de loisirs bruyantes. Conditionnement par paire. Vendue en boîte de 200 paires.

 Vision panoramique et compatible avec le port de lunettes correctrices.



Bouchons réutilisables | réf. PA210001

EN 352-2 /// SNR 29 dB

Bouchons d'oreille pour travaux en environnement bruyant en élastomère réutilisables et lavables, avec cordelette amovible en nylon tressé. Taille unique. Composés de 3 collerettes souples. Boîte individuelle avec clips ceinture. Conditionnement par boîte de 50 paires.



Arceau JAZZ BAND | réf. EARCAPS

EN 352-2 /// Niveau d'atténuation 23 dB

Arceau facilement enfilaable avec cordelette avec système de sécurité permettant le port en sautoir. Bouchons en mousse souple remplaçables. Souple, léger et confortable.



Bouchons moulés | réf. EARPRO30

EN 352-2 /// Niveau d'atténuation 30 dB

EarPro30 permet une réelle communication dans le bruit. Le filtre acoustique auto-adaptable aux bruits industriels atténue fortement les bruits graves, stoppe les fréquences aiguës pouvant être traumatisantes pour l'oreille et permet l'émergence des fréquences conversationnelles, ce qui favorise la communication dans le bruit. Conditionnement unitaire.





Protections auditives

Pour toujours rester à l'écoute !

Casque OPTIME I | réf. H510

EN 352-1 /// Niveau d'atténuation 27 dB

Le casque Optime I offre une légère protection regroupant souplesse, légèreté et confort. C'est une protection idéale pour des tâches à longue ou moindre durée. Conditionnement unitaire.



3M | **PELTOR™**

Casque OPTIME II | réf. H7A

EN 352-1 /// Niveau d'atténuation 31 dB

Optime II est le modèle approprié aux environnements industriels lourds, aux machines BTP, dans les aéroports et les travaux agricoles. Il a été mis au point pour des environnements bruyants exigeants et son atténuation est maximale même à des fréquences très basses. Conditionnement unitaire.



3M | **PELTOR™**

Casque OPTIME III | réf. H540

EN 352-1 /// Niveau d'atténuation 35 dB

Optime III est un super atténuateur conçu pour être utilisé dans des environnements extrêmement bruyants. La protection repose sur une technologie à double coquille qui minimise les résonances à l'intérieur. L'atténuation des fréquences élevées est maximale, mais permet toutefois de percevoir facilement paroles et signaux. Conditionnement unitaire.



3M | **PELTOR™**

Coquille anti-bruit OPTIME I | réf. H510P3E

EN 352-1 /// Niveau d'atténuation 32 dB

Protection auditive passive adaptable sur casque avec coquilles profilées faiblement encombrantes. Combinaison casque avec fixation rainure. Les protections ont trois positions : utilisation, aération et repos.



3M | **PELTOR™**

Coquille anti-bruit OPTIME II | réf. PA010004

EN 352-3 /// Niveau d'atténuation 31 dB

Protection auditive passive adaptable sur casque avec coquilles profilées faiblement encombrantes. Coussinets ultra confort. Profilé unique : maintien de pression constante et protection efficace. Grande profondeur intérieure des coquilles : humidité et chaleur réduites. Coussinets larges et confortables : réduction pression sur les oreilles et amélioration du confort.



3M | **PELTOR™**

Coquille anti-bruit OPTIME III | réf. H540P3E

EN 352-1 /// Niveau d'atténuation 35 dB

Protection auditive passive adaptable sur casque avec coquilles profilées faiblement encombrantes. Combinaison casque avec fixation rainure. Les protections ont trois positions : utilisation, aération et repos.



3M | **PELTOR™**

VPSL, votre fournisseur EPI depuis 40 ans, vous livre

partout en France

dans les meilleurs délais !



855, rue du Bois de l'Île
73460 Tournon



04 79 38 58 77



contact@vpsl.fr



Votre sécurité... de la tête aux pieds !