



SÉLECTION VÊTEMENTS MULTIRISQUES 2026



Votre sécurité... de la tête aux pieds !



Protection du corps

Un esprit sain dans un corps sain !

Maillot de corps ignifugé CARBOFLAME | réf. PC740018

EN ISO 11612 + EN 1149-5 + EN 61482-2 /// Tailles S à 3XL

Maillot ignifugé 63% maille Modal FR 34% aramide 2% élasthanne 1% fibre conductrice 200 g/m² col roulé, stretch et antistatique. Protection contre la chaleur par arc électrique.



Pantalon ignifugé CARBOFLAME | réf. PC740019

EN ISO 11612 + EN 1149-5 + EN 61482-2 /// Tailles S à 3XL

Pantalon ignifugé 63% maille Modal FR 34% aramide 2% élasthanne 1% fibre conductrice 200 g/m², stretch et antistatique. Protection contre la chaleur par arc électrique. Coupe ergonomique.



Blouson POLYTECH | réf. PC740020

EN ISO 11611 classe 1 + EN ISO 11612 + EN 1149-5 + EN 13034 + EN 61482-2 /// Tailles 40 à 60

Blouson multirisques 75% coton 24% polyester 1% fibre antistatique 280 g/m², col Mao fermé par bande auto-agrippante, 2 poches poitrine sous rabat fermé par bande auto-agrippante, fermeture zip sous boutons pression. Résistance à la chaleur, aux flammes et aux produits chimiques.



20 lavages

veste

+

pantalon

= ensemble



Pantalon POLYTECH | réf. PC740021

EN ISO 11611 classe 1 + EN ISO 11612 + EN 1149-5 + EN 13034 + EN 61482-2 /// Tailles 38 à 60

Pantalon multirisques 75% coton 24% polyester 1% fibre antistatique 280 g/m², 2 poches latérales + poche arrière toutes fermées par rabats et bandes auto-agrippantes. Résistance à la chaleur, aux flammes et aux produits chimiques.



20 lavages

veste

+

pantalon

= ensemble



Cagoule risque therm. FIREFIGHTER HOOD | réf. PC020011

EN ISO 13911 + EN 1149-5 ///
Taille unique

Cagoule spécial risque thermique + chaleur par contact & rayonnante, respirante et légère.



Combinaison POLYTECH | réf. PC740022

EN ISO 11611 classe 1 + EN ISO 11612 + EN 1149-5 + EN 13034 + EN 61482-2 /// Tailles 40 à 58

Combinaison multirisques 75% coton 24% polyester 1% fibre antistatique 280 g/m², 2 poches poitrine fermées par rabat et bande auto-agrippante, taille élastiquée. Fermeture zip sous patte avec boutons pression.



01



contact@vpsl.fr



04 79 38 58 77

VPSL

Protection du corps

Un esprit sain dans un corps sain !



Blouson HV POLYTECH STRETCH | réf. PC740023

EN ISO 11611 classe 1 + EN ISO 11612 + EN 1149-5 + EN 13034 + EN 61482-2 /// Tailles 34 à 60

Blouson haute-visibilité stretch
74% coton 22% polyester 3%
élasthanne 1% fibre conductrice
280 g/m², 2 poches poitrine
fermées par rabat HV jaune
fluo fet bande auto-agrippante,
col Mao fermé par bande
auto-agrippante, inserts réflé-
chissants.



Passant côté droit pour
détecteur de gaz.



20 lavages

veste

+

pantalon

= ensemble

Pantalon HV POLYTECH STRETCH | réf. PC740024

EN ISO 11611 classe 1 + EN ISO
11612 + EN 1149-5 + EN 13034 + EN
61482-2 /// Tailles 34 à 60

Pantalon haute-visibilité stretch 74%
coton 22% polyester 3% élasthanne 1%
fibre conductrice 280 g/m², 2 poches
latérales fermées par rabat HV jaune
fluo fet bande auto-agrippante, poche
technique à soufflet côté jambe gauche
fermée par rabat et auto-agrippant,
poche mètre, serrage par élastique. Bra-
guette fermeture zip & bouton, inserts
réfléchissants.



20 lavages

veste

+

pantalon

= ensemble

Blouson POLYTECH PLUS 2/1 | réf. PC740025

EN ISO 11611 classe 1 + EN ISO 11612 + EN 1149-5 + EN 13034 + EN
61482-2 + EN 17353 /// Tailles 40 à 60

Blouson non doublé 65%
tissu Lenzing FR 22% ara-
mide 12% polyamide 1% fibre
dissipative (extérieur), 64%
Lenzing 35% aramide 1%
fibre dissipative (intérieur),
250 g/m² (ext.), 150 g/
m² (int.). Poches basses +
poche poitrine fermées par
rabat et bande auto-agrip-
pante. Poche téléphone et
porte-stylos, inserts stretch
poignets. Fermeture zippée
sous patte, bandes réfléchis-
santes épaule et manches.



50 lavages

veste

+

pantalon

= ensemble

Pantalon POLYTECH PLUS 2/1 | réf. PC740026

EN ISO 11611 classe 1 + EN ISO
11612 + EN 1149-5 + EN 13034 + EN
61482-2 + EN 17353 /// Tailles 40
à 60

Pantalon non doublé 65% tissu Lenzing
FR 22% aramide 12% polyamide 1% fibre
dissipative (extérieur), 64% Lenzing 35%
aramide 1% fibre dissipative (intérieur),
250 g/m² (ext.), 150 g/m² (int.). Poches
latérales, poches techniques et poches
arrière toutes fermées par rabats
et auto-agrippants. Fermeture zip et
bouton. Bande rétroréfléchissante tour
de jambe.



50 lavages

veste

+

pantalon

= ensemble

Blouson HV SUPERTECH | réf. PC740028

EN ISO 11611 classe 1 + EN ISO 11612 + EN 1149-5 + EN 13034 type 6
+ EN 61482-2 + EN ISO 20471 classe 3 /// Tailles 40 à 58

Blouson haute-visibilité
75% coton 24% polyester
1% fibre antistatique 280
g/m², poches poitrine
fermées par rabat et
auto-agrippant + poche in-
térieure pour portefeuille.
Fermeture zip central à
double curseur sous patte
avec boutons pression
métal. Bandes rétroré-
fléchissantes cousues
(manches, taille), inserts
réfléchissants.



20 lavages

veste

+

pantalon

= ensemble

Pantalon HV SUPERTECH | réf. PC740029

EN ISO 11611 classe 1 + EN ISO
11612 + EN 1149-5 + EN 13034 type
6 + EN 61482-2 + EN ISO 20471
classe 3 /// Tailles 36 à 58

Pantalon haute-visibilité 75% coton 24%
polyester 1% fibre antistatique 280 g/m²,
deux poches latérales + poche arrière
+ deux poches techniques à soufflet,
toutes fermées par rabat et auto-agrip-
pant. Braguette fermeture zip + bouton.
Bandes rétroréfléchissantes cousues.



20 lavages

veste

+

pantalon

= ensemble



Protection du corps

Un esprit sain dans un corps sain !

Tee-shirt HV MARILENE | réf. PC740031

EN ISO 14116 + EN 1149-5 + EN ISO 20471 classe 2 /// Tailles S à 3XL

Tee-shirt haute-visibilité 99% polyester 1% fibre antistatique 180 g/m². Bas en maille bleue contrastante. Bandes réfléchissantes thermosoudées.



Polo HV SULTAN | réf. PC740034

EN ISO 14116 + EN 1149-5 + EN 61482-2 + EN ISO 20471 classe 2 /// Tailles S à 3XL

Polo haute-visibilité 60% modacrylique 38% coton 2% fibres conductrices 215g/m². Poignets stretch, fentes latérales. Fermeture col par bouton. Inserts réfléchissants épaule avant.



Sweat-shirt HV PIREX | réf. PC740032

EN ISO 14116 + EN 1149-5 + EN 61482-2 + EN ISO 20471 classe 2 /// Tailles S à 3XL

Sweat-shirt haute-visibilité 50% coton 39% acrylique 10% viscose 1% fibre antistatique 380 g/m². Col zippé sous patte et auto-agrippant. Poignets et tour de taille en maille stretch. Bandes réfléchissantes cousues (manches, thorax).



Blouson polaire HV SIDNEY | réf. PC740033

EN ISO 14116 + EN 1149-5 + EN 61482-2 + EN ISO 20471 classe 2 /// Tailles S à 3XL

Blouson polaire haute-visibilité 50% modacrylique 30% coton 18% polyester 2% fibres conductrices 250g/m². Col + bas de manches contrastant et anti-salissures. Poches latérales à auto-agrippant. Poignets élastiques. Fermeture zip sous patte avec auto-agrippant. Bandes réfléchissantes cousues (manches, thorax).



Pantalon HV SUPERTECH 360 | réf. PC740030

EN ISO 11611 classe 1 + EN ISO 11612 + EN 1149-5 + EN 13034 type 6 + EN 61482-2 + EN ISO 20471 classe 2 /// Tailles 40 à 60

Pantalon haute-visibilité 80% coton 19% polyester 1% fibre antistatique 355 g/m², deux poches avant avec poches techniques flottantes + poche arrière + poche hanche gauche toutes fermées par rabat et auto-agrippant. Porte-badges PVC rentrant, double poche mètre côté droit, anneau porte-outils fermé par auto-agrippant. Taille élastiquée. Braguette fermeture zip + bouton. Bandes rétroréfléchissantes cousues.



Combinaison HV SUPERTECH | réf. PC740027

EN ISO 11611 classe 1 + EN ISO 11612 + EN 1149-5 + EN 13034 type 6 + EN 61482-2 + EN ISO 20471 classe 3 /// Tailles 40 à 58

Combinaison haute-visibilité 75% coton 24% polyester 1% fibre antistatique 280 g/m², poches poitrine & poches basses toutes fermées par rabat et auto-agrippant. Hanches élastiques. Fermeture zip central à double curseur sous patte avec boutons pression. Bandes rétroréfléchissantes cousues (thorax, manches, jambes), inserts réfléchissants.



sur demande



contact@vpsl.fr



04 79 38 58 77



Protection du corps

Un esprit sain dans un corps sain !



Polo HV CARLOS | réf. PC740035

EN ISO 14116 + EN 1149-5 + EN 61482-2 + EN 17353 classe 3 ///
Tailles S à 3XL

Polo haute-visibilité
60% modacrylique 38%
coton 2% fibres conduc-
trices 215g/m². Poignets
stretch, fentes latérales.
Fermeture col par bouton.
Bande rétro réfléchissante
cousue (manches, thorax).
Inserts tissu haute-visi-
bilité bas des manches
+ inserts réfléchissants
épaule avant.



Blouson de pluie HV MICROLINES COMPLEX | réf. PC740038

EN ISO 14116 + EN 1149-5 + EN
13034 type PB6 + EN ISO 20471
classe 3 + EN 343 /// Tailles S à
3XL

Blouson haute-visibilité matériau Double
Ripstop FR enduit PU 98% polyester
2% fibre antistatique 185 g/m². Poches
basses fermées par rabat et auto-agrip-
pant + poche verticale à auto-agrip-
pant, poche téléphone avec porte badge ren-
trant. Passant côté droit pour détecteur
de gaz. Capuche détachable par zip & ré-
glable par lien zippé. Poignets réglables
par auto-agrippant. Bandes réfléchis-
santes cousues (tailles, emmanchures,
épaules).



Passant côté droit pour détecteur
de gaz.



Parka doublure fixe ingifugée HV MICROLINES | réf. PC740036

EN ISO 14116 + EN 1149-5 + EN 13034 type PB6 + EN ISO 20471
classe 3 + EN 343 + EN 14058 /// Tailles S à 4XL

Parka haute-visibilité igni-
fugée et antistatique 98%
polyester enduit PU 2%
fibre dissipative 260 g/m².
Imperméable, coupe-vent,
respirant. Deux poches
basses imperméables.
Poches kangourou +
poche intérieure toutes
fermées par rabat et au-
to-agrippant. Bas de veste
+ manches contrastants.
Poignets stretch réglables
par auto-agrippant.
Capuche avec lien zippé.
Fermeture zip double cur-
seur sous patte à boutons
pression. Bandes rétro ré-
fléchissantes (manches,
thorax, bas de veste).



Bl. softshell HV MICROLINES COMPLEX | réf. PC740039

EN ISO 11611 classe 2 + EN ISO
11612 + EN 1149-5 + EN 13034 type
PB6 + EN 61482-2 + EN ISO 20471
classe 2 /// Tailles S à 3XL

Blouson softshell haute-visibilité Twill
100% polyester intérieur micropolaire
400 g/m². Poches passepoilées contras-
tantes zippées. Poignets réglables avec
bande auto-agrippante. Fermeture zip
avec rabat anti-coincage. Bandes réflé-
chissantes cousues (tour de manches,
taille, épaules).



Peut être combinée au Blouson HV
MICROLINES COMPLEX ci-dessus.



Gilet ignifugé HV MICROLINES | réf. PC740037

EN ISO 14116 + EN 1149-5 + EN 13034 type PB6 + EN ISO 20471
classe 3 + EN 343 /// Tailles S à 4XL

Gilet haute-visibilité igni-
fugé et antistatique 98%
polyester enduit PU 2%
fibre dissipative 260 g/m².
Imperméable, coupe-vent,
respirant. Poches kangou-
rou fermées par rabat et
auto-agrippant + poche
intérieure à auto-agrip-
pant. Poches + bas de gilet
contrastants. Capuche
avec lien zippé. Fermeture
zip double curseur sous
patte à boutons pression.
Bandes rétro réfléchis-
santes (thorax, bas de
gilet).





Protection du corps

Un esprit sain dans un corps sain !

COUP DE ♥
VPSL

Veste modacryl./coton POLYTECH MODAC | réf. PC740045

EN ISO 11611 classe 1 + EN ISO 11612 + EN 1149-5 + EN 61482-2 ////
Tailles 38 à 66

Veste multirisques en twill 60% modacrylique 38% coton 2% fibre conductrice 270 g/m², tissu intrinsèquement ignifugé, col chinois à fermeture par bande auto-agrippante, deux poches poitrine avec fermeture zippée et par bande auto-agrippante, inserts réfléchissants poitrine, poignets élastiques. Traitement antistatique à la résistance aux flammes, à la chaleur et aux produits chimiques, résistant et respirant.

veste + pantalon

= ensemble

50 lavages



COUP DE ♥
VPSL

Pant. modacryl./coton POLYTECH MODAC | réf. PC740046

EN ISO 11611 classe 1 + EN ISO 11612 + EN 1149-5 + EN 61482-2 ////
Tailles 38 à 66

Pantalon multirisques en twill 60% modacrylique 38% coton 2% fibre conductrice 270 g/m², tissu intrinsèquement ignifugé, fermeture zip frontale/bouton, poche arrière & poches techniques avec fermeture par rabat et bande auto-agrippante. Traitement antistatique à la résistance aux flammes, à la chaleur et aux produits chimiques, résistant et respirant.

veste + pantalon

= ensemble

50 lavages



VPSL, votre fournisseur EPI depuis 40 ans, vous livre

partout en France

dans les meilleurs délais !



855, rue du Bois de l'Île
73460 Tournon



04 79 38 58 77



contact@vpsl.fr



Votre sécurité... de la tête aux pieds !